



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY
Perla Fruit Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Perla Fruit Private Food Control Laboratory



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1694-T

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

AB-1694-T

PF-02873/00

05-25

Rapor No/Report No: PF-02873/00

Tarih/Date: 21.05.2025

Müşteri Bilgileri / Customer Information

Numune Gönderen Kurum / Kuruluş / Customer Name	NOMAD TARIM ANONİM ŞİRKETİ
Adres / Address	HACIALİLER MAH. 27098 SOK. 23 AKSU07112 ANTALYA
Tel & Fax / GSM	-
E-posta	armanbadur@nomadtarim.com

Numune Bilgileri / Sample Information

Cinsi / Type	Kuşkonmaz/ Asparagus
Numune Alma Tutanağı Tarih-Sayı-Mühür No / Record Date-Number-Seal No	-
Numune Alım Tarihi-Yeri / Sampling Date-Place	21.05.2025
Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı / Producer/Exporter/Importer Name	NOMAD TARIM AŞ.
Palet No/ Pallet Number	-
Tanımı ve Seri - Parti No / Description and Batch Number	NOMAD TARIM AŞ.-002337
Üretim ve Son Kullanma Tarihi / Production and Expiration Date	-
Ambalajı ve Miktarı / Package and Quantity	1 kg Plastik Poşet/ 1 kg Plastic Bag
İlgili Kişi / Contact Person	-
Analizin Amacı / Purpose of Analysis	Özel İstek/ Private Demand
Numune kabul tarihi ve saati / Sample receipt date and time	21.05.2025- 10:07
Numune nakil sıcaklığı / Sample transport temperature	+20 °C
Numuneyi teslim alan / Receiver of the sample	Ecenur AKBAŞ
Analizin başlama ve bitiş tarihi-Saati / Date of start and end-Time	21.05.2025-21.05.2025- 12:47

Açıklamalar / Remarks



Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Laboratuvar Adres: Ulutek Teknopark Görükle Mah. Üniversite Cad. No:933 B029 Nilüfer/BURSA
Tel:0224 442 90 02 Faks: 0 224 502 18 80
e-Mail: info@perlafruit.com
Web: www.perlafruitlaboratuvar.com

Sayfa/Page 1 / 6

KYS-FR-051

Yayın Tarihi:01.09.2021

Revizyon Numarası / Tarihi: 10 /18.11.2024



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY
Perla Fruit Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Perla Fruit Private Food Control Laboratory



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1694-T

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

AB-1694-T

PF-02873/00

05-25

Rapor No/Report No: PF-02873/00

Tarih/Date: 21.05.2025

Analizler/Analyses

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç Results (mg/kg)	Ölçüm Limiti LOQ (mg/kg)	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty (mg/kg) (±)	Geri Kazanım Recovery (%)	Cihaz Instrument	Metot Method	Limit, Requirement (mg/kg) (≤)	Değerlendirme Interpretation
1	*Pestisit	Tespit edilemedi./ Not detected.	-	-	-	LC MSMS	AOAC 2007.01	-	Uygun/ Approved
2	*Pestisit	Tespit edilemedi./ Not detected.	-	-	-	GC MSMS	AOAC 2007.01	-	Uygun/ Approved

LOQ: Ölçüm Limiti / Limit of Quantification LOD: Tespit Limiti / Limit of Detection

*TÜRKAK kapsamında akredite analiz / Accredited analysis of TÜRKAK

Limit değerleri aşağıda belirtilen yönetmelikler referans alınarak hazırlanmıştır.

1. EU MRL: Avrupa Maksimum Kalıntı Limitleri Reg. EC No 1107/2009 /EU MRLs: European Maximum Residue Limits Reg. EC No 1107/2009
2. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 32775 sayı ve 07.01.2025 tarihli "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği"
3. Rusya Federasyonu Mevzuatı Bitkisel Ürünlerde Kullanılan Tarımsal İlaçların Aktif Maddelerinin Maksimum Kabul Edilebilir Kalıntı Limitleri Güncel Listesi 06.04.2022

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Laboratuvar Adres: Ulutek Teknopark Görükle Mah. Üniversite Cad. No:933 B029 Nilüfer/BURSA
Tel:0224 442 90 02 Faks: 0 224 502 18 80
e-Mail: info@perlafruit.com
Web: www.perlafruitlaboratuvar.com

Sayfa/Page 2 / 6

KYS-FR-051

Yayın Tarihi:01.09.2021

Revizyon Numarası / Tarihi: 10 /18.11.2024



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

Perla Fruit Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Perla Fruit Private Food Control Laboratory

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1694-T

AB-1694-T
PF-02873/00
05-25

Rapor No/Report No: PF-02873/00

Tarih/Date: 21.05.2025

Açıklamalar/Remarks

- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen yada kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Üçüncü şahıslarla paylaşılamaz, adli ve idari işlemlerde ve reklam aracı olarak kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately and may not be copied or reproduced in whole or in part without the written permission of the laboratory. It can not be shared with third parties, and shall not be used as an advertising tool in judicial and administrative proceedings.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune müşteri tarafından sağlanmıştır. / The testing results refer only to the test sample specified above.
- Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. / This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Perla Fruit Gıda San. ve Tic. A.Ş.'s Customer.
- İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. / Testing reports without signature and seal are not valid.
- Numunenin tabiatına göre (saklandığı süre boyunca analiz edilen parametreler değişikliğe uğramayacaksa) numunenin analizde kullanılmayan kısmı rapor tesliminden sonra imha edilir. / According to the nature of the sample (if the analyzed parameters will not change during storage), the unused portion of the sample is destroyed after the report is submitted.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Perla Fruit Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK'tan AB-1694-T ile TS EN ISO / IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. / Perla Fruit Special Food Control Laboratory, operating as an experimental laboratory, has been accredited by AB-1694-T from TURKAK in accordance with ISO / IEC 17025:2017 standard.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Avrupa Akreditasyon Derneği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Derneği (ILAC) ile test raporlarının tanınması konusunda karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır. Perla Fruit'e atanmış olan TURKAK markası Rehber 10.06-5.2.c maddesi uyarınca üçüncü tarafların kullanımı yasaktır. Bunun tespiti halinde hukuki işlem başlatılacaktır. / The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports. The use of the TURKAK brand assigned to Perla Fruit by third parties is prohibited in accordance with the Guidelines 10.06-5.2.c. If this is detected, legal action will be initiated.
- Laboratuvar, numune alma aşamasında bulunmamıştır. Bu sebeple numune almadan kaynaklı belirsizlik hesaba katılmamıştır. / The laboratory was not present at the sampling stage. For this reason, the uncertainty due to sampling was not taken into account.
- Müşterinin belirtmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur(Bakınız:bu analiz raporunda yer alan numuneye ait resmi tutanak, analiz teklif formu ve/veya email' ibaresi müşteri tarafından iletilen bilgiler) / Except for the cases not specified by the customer, the laboratory is responsible for all information (See: the official report of the sample in this analysis report, the analysis proposal form and/or the e-mail 'information sent by the customer).
- Müşteri tarafından sunulan ve onaylanan feragat beyanı doğrultusunda laboratuvar, numunenin numune kabul kriterlerinde belirtilen (ambalaj, sıcaklık, miktar vb.) koşullara uymaması sebebi ile etkilenecek sonuçların geçerliliğinden sorumlu değildir. / In line with the waiver statement submitted and approved by the customer, the laboratory is not responsible for the validity of the results that will be affected due to the sample not complying with the conditions specified in the sample acceptance criteria (packaging, temperature, quantity, etc.).
- Müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece uygunluk beyanında Perla Fruit Gıda San. ve Tic. A.Ş olarak Basit Karar Kuralı uygulanmıştır. (ILAC G8 dokümanına göre) / Unless otherwise stated by the customer, the Basit Karar Kuralı has been applied as Perla Fruit Gıda San ve Tic A.Ş.(According to ILAC G8 document)
- Uygunluk beyanı genişletilmiş belirsizlik için %95 k=2 kapsama olasılığına dayanmaktadır. / The declaration of conformity is based on a 95% k=2 coverage probability for expanded uncertainty.

Simge ÖZKAN
Numune Kabul ve Raporlandırma Birim Sorumlusu
Supervisor of Sample Receiving and Reporting Section



Tasdik Olunur / Approved
Gülden HAZARHUN
Laboratuvar Müdürü / Laboratory Manager

Burcu GÜMÜL
Kimyasal/Kalıntı Analiz Laboratuvarı Birim Sorumlusu
Supervisor of Chemical/Residue Analysis Laboratory

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Laboratuvar Adres: Ulutek Teknopark Görükle Mah. Üniversite Cad. No:933 B029 Nilüfer/BURSA
Tel:0224 442 90 02 Faks: 0 224 502 18 80
e-Mail: info@perlafruit.com
Web: www.perlafruitlaboratuvar.com

Sayfa/Page 3 / 6
KYS-FR-051
Yayın Tarihi:01.09.2021
Revizyon Numarası / Tarihi: 10 /18.11.2024



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

Perla Fruit Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Perla Fruit Private Food Control Laboratory

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1694-T

AB-1694-T

PF-02873/00

05-25

Rapor No/Report No: PF-02873/00

Tarih/Date: 21.05.2025

LC-MS/MS cihazında analiz edilen pestisitler/Pesticides analyzed by LC-MS/MS (Ölçüm Limiti/LOQ 0,01 mg/kg, *Farklı değerler mg/kg cinsinden belirtilmiştir.)

1	1 NAA	61	* Cadusafos	121	* Diflufenican	181	* Fenthion	241	* Imazamox
2	* 1-Naphthylacetamide (1 NAD)	62	* Carbaryl	122	* Dimethachlor	182	* Fenthion oxon sulfone	242	* Imazapic
3	* 2,4-D	63	* Carbazepim/Benomyl	123	* Dimethenamid	183	* Fenthion oxon sulfoxide	243	* Imazapyr
4	* 2,4-Dimethylanilin(Metabolite of Amitraz)	64	* Carbofuran (0,001)*	124	* Dimethoate	184	* Fenthion-Sulfone	244	* Imazethapyr
5	* 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid (TFNA)	65	* Carbofuran, - 3 Hydroxy (0,001)*	125	* Dimethomorph	185	* Fenthion-Sulfoxide	245	* Imidacloprid
6	* 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine (TFNG)	66	* Carbosulfan (0,001)*	126	* Dimoxystrobin	186	* Fentin Chloride	246	* Indaziflam
7	* 4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid (MCPB)	67	* Carboxin	127	* Diniconazole	187	* Fenvalerate	247	* Indolylbutric acid
8	4CPA	68	* Carfentazone-Ethyl	128	* Dinocap	188	* Fipronil (0,001)*	248	* Indoxacarb
9	* 5-Nitroguaiacol	69	* Chlorantraniliprole	129	* Dinotefuran	189	* Fipronil Sulfone (0,001)*	249	* Iodosulfuron Methyl NA
10	* 6-Benzyladenine	70	* Chlorthaludim	130	* Dioxacarb	190	* Flazasulfuron	250	* Ioxynil
11	* 8-Hydroxyquinoline	71	* Chlorfenvinphos	131	* Dioxathion	191	* Flonicamid	251	* Ipconazole
12	* Acephate	72	* Chlorfluazuron	132	* Diphenamid	192	* Florasulam	252	* Iprobenfos
13	* Acequinocyl	73	* Chloridazon(Pyrazon)	133	* Dithianon	193	* Flupyraxifen-Benzyl	253	* Iprodione
14	* Acetamiprid	74	* Chlormequat	134	* Diuron	194	* Fluazifop	254	* Iprovalicarb
15	* Acibenzolar-S-methyl	75	* Chlormequat Chloride	135	* DMF(Metabolite of Amitraz)	195	* Fluazifop-p-butyl	255	* Isafenphos
16	* Aclonifen	76	* Chlorpropham	136	* DMPF(Metabolite of Amitraz)	196	* Fluazinam	256	* Isafenphos methyl
17	* Acrinathrin	77	* Chlorpyrifos	137	* DMST	197	* Flubendiamide	257	* Isofetamid
18	* Alachlor	78	* Chlorpyrifos-Methyl	138	* DNOC	198	* Flucicarbazon	258	* Isoprothiolane
19	* Aldicarb	79	* Chlorsulfuron	139	* DNOP	199	* Fludioxonil	259	* Isopirrazam
20	* Aldicarb-Sulfone	80	* Chlortoluron	140	* Dodine	200	* Flufenacet	260	* Isoxaben
21	* Aldicarb-Sulfoxide	81	* Clethodim	141	* E-Fenpyroximate	201	* Flufenacet ESA sodium salt	261	* Isoxaflutole
22	* Alpha-Cypermethrin	82	* Clodinafop-Propargyl Ester	142	* Emamectin B1a (0,001)*	202	* Flufenacet Metabolite FOES043	262	* Isoxaflutole diketonitrile RPA
23	* Ametocridin	83	* Clofentezine	143	* Emamectin B1b (0,001)*	203	* Flufenacet-oxalamic acid	263	Karanjin
24	* Ametryn	84	* Clomazone	144	* Endosulfan Sulfate	204	* Flufenoxuron	264	* Kresoxim-methyl
25	* Amidosulfuron	85	* Cloquintocet-Methylhexyl Ester	145	* EPN	205	* Flufenzin(Difluidazin)	265	* Lenacil
26	* Aminopyralid	86	* Clorpyralid	146	* Epoxiconazole	206	* Flumetralin	266	* Linuron
27	* Amisulbrom	87	* Clothianidin	147	* EPTC	207	* Flumioxazin	267	* Lufenuron
28	* Amitraz	88	* Cyantraniliprole	148	* Esfenvalerate	208	* Fluometuron	268	* Malafoxon
29	* Atrazine	89	* Cyazofamid	149	* Ethalfluralin	209	* Fluopicolide	269	* Malathion
30	* Avermectin B1a(0,001)*	90	* Cyacilide	150	* Ethamsulfuron-methyl	210	* Fluopyram	270	* Mandipropamide
31	* Azadirachtin	91	* Cycloate	151	* Ethiofencarb	211	* Fluoxastrobin	271	* Matrine
32	* Azimsulfuron (IN A8947)	92	* Cycloxydim	152	* Ethion	212	* Flupyradifurone	272	* MCPA
33	* Azinphos-Ethyl	93	* Cyflufenamid	153	* Ethiprole	213	* Fluquinconazole	273	* Mecarbam
34	* Azinphos-Methyl	94	* Cyflumetofen	154	* Ethirimol	214	* Flurochloridone	274	* Mecoprop
35	* Azoxystrobin	95	* Cyhalothrin-Lambda	155	* Etofenprox	215	* Fluroxypyr	275	* Mepanipyrim
36	* Benalaxyl	96	* Cymoxanil	156	* Ethofumesate	216	* Flusilazole	276	* Mepanipyrim-2-Hidroxypropyl
37	* Bendiocarb	97	* Cypermethrin	157	* Ethoprophos	217	* Flutolanil	277	* Mephosfolan
38	* Benfluralin	98	* Cyproconazole	158	* Ethoxyquin	218	* Flutriafol	278	* Mepronil
39	* Benfuracarb (0,001)*	99	* Cyprodinil	159	* Etoazale	219	* Fluvinate	279	* Mesotrione
40	* Benoxacor	100	* Cyromazine	160	* Etriflopropan	220	* Fluxapyroxad	280	* Metaflumizone
41	* Bensulfuron Methyl	101	* Daminozide(Alar)	161	* Famoxadone	221	* Fomesafen	281	* Metalaxyl/Metalaxyl M
42	* Bentazone	102	* Dazomet	162	* Fenamidone	222	* Fonofos(dyfonate)	282	* Metamitron
43	* Benthialcalicarb isopropyl	103	* DEET(N,N-Diethyl-Toluamide)	163	* Fenamiphos	223	* Foramsulfuron	283	* Metazachlor
44	* Benzobicyclon	104	* Deltamethrin	164	* Fenamiphos-Sulfone	224	* Forchlorfenuron	284	* Metconazole
45	* Bicyclopyrone	105	* Demeton-S-Methyl	165	* Fenamiphos-Sulfoxide	225	* Formetanate Hydrochloride	285	* Methabenzthiazuron
46	* Bifenazate	106	* Demeton-S-Methyl-Sulfone	166	* Fenarimol(bloc)	226	* Formothion	286	* Methacifos
47	* Bifenazate-diazene	107	* Demeton-S-Methyl-Sulfoxide	167	* Fenazaquin	227	* Fosthiazate	287	* Methamidophos(Monitor)
48	* Bifenthrin	108	* Desmedipham	168	* Fenbuconazole	228	* Furathiocarb (0,001)*	288	* Methidathion
49	* Bioresmethrin	109	* Diafenthiuron	169	* Fenbutatin Oxide	229	* Haloxifen-Methyl	289	* Methiocarb
50	* Bispiribac	110	* Diazinon	170	* Fenhexamid	230	* Halfenprox	290	* Methiocarb sulfone
51	* Bitertanol	111	* Dicamba	171	* Fenitrothion	231	* Halofenozide	291	* Methiocarb sulfoxide
52	* Bixafen	112	* Dichlofluanid	172	* Fenobucarb	232	* Halosulfuron-methyl	292	* Methomyl
53	* Boscalid	113	* Dichlorprop	173	* Fenoxanil	233	* Haloxifop	293	* Methoprene
54	* Bromacil	114	* Dichlorprop-2-Ethylhexyl	174	* Fenoxiprop-P-ethyl	234	* Haloxifop-2-Ethoxy-Ethyl	294	* Methoxyfenozide
55	* Bromoxynil(Brominal)	115	* Dichlorvos (DDVP)	175	* Fenoxycarb	235	* Heptanafos	295	* Metobromuron
56	* Bromuconazole	116	* Diclofop-Methyl	176	* Fenprothrin(Danitol)	236	* Hexaconazole	296	* Metolachlor
57	* Bupirimate	117	* Dicrotophos	177	* Fenpropidin	237	* Hexaflumuron	297	* Metolachlor-S
58	* Buprofezin	118	* Diethofencarb	178	* Fenpropimorph	238	* Hexythiazox	298	* Metosulam
59	* Butralin	119	* Difenoconazole	179	* Fenpyrazamine	239	* Hymexazol	299	* Metrafenone
60	* Butylate	120	* Diflubenzuron	180	* Fensulfthion	240	* Imazalil	300	* Metribuzin

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Laboratuvar Adres: Ulutek Teknopark Görükle Mah. Üniversite Cad. No:933 B029 Nilüfer/BURSA

Tel:0224 442 90 02 Faks: 0 224 502 18 80

e-Mail: info@perlafruit.com

Web: www.perlafruitlaboratuvar.com

Sayfa/Page 4 / 6

KYS-FR-051

Yayın Tarihi:01.09.2021

Revizyon Numarası / Tarihi: 10 /18.11.2024



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY
Perla Fruit Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Perla Fruit Private Food Control Laboratory

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1694-T

AB-1694-T

PF-02873/00

05-25

Rapor No/Report No: PF-02873/00

Tarih/Date: 21.05.2025

301 * Metsulfuron-methyl	333 * Phenmedipham	365 * Propoxur(Baygon) (0,001)*	397 Rotenone	429 * Thidiazuron
302 * Mevinphos	334 * Phentoate	366 * Propoxycarbazone-Sodium	398 * Sedaxane	430 * Thiencazabone Methyl
303 * Milbemycin A3	335 * Phorate	367 * Propyzamide(Pronamide)	399 * Sethoxydim	431 * Thifensulfuron-methyl
304 * Milbemycin A4	336 * Phorate Oxon Sulfone	368 * Proquinazid	400 * S-Hydroprene	432 * Thiobencarb
305 * Molinate	337 * Phorate Oxon Sulfoxide	369 * Prosulfocarb	401 * Simazine	433 Thiocyclam
306 * Monocrotophos	338 * Phorate Sulfone	370 * Prothioconazole	402 * Spinetoram J	434 * Thiodicarb
307 * Monolinuron	339 * Phorate Sulfoxide	371 * Prothioconazole-desthio	403 * Spinetoram L	435 * Thiophanate-methyl
308 * Myclobutanil	340 * Phorate-oxon	372 * Prothiophos(Tokuthion)	404 * Spinosyn A	436 * Tolclofos-Methyl
309 * Napropamide	341 * Phosalone	373 * Pymetrozine	405 * Spinosyn D	437 * Tolfenpyrad
310 * Nicosulfuron	342 * Phosmet Oxon (0,001)*	374 * Pyraclostrobin	406 * Spirodiclofen	438 * Tolyfluamide
311 * Nicotine	343 * Phosmet(lmidan) (0,001)*	375 * Pyraflufen Ethyl	407 * Spirotetramat	439 * Tralkoxydim
312 * Norflurazon	344 * Phosphamidon	376 * Pyrazophos	408 * Spirotetramat -enol	440 * Triadimefon
313 * Novaluron	345 * Picaridin	377 * Pyrethrins	409 * Spiroxamine	441 * Triadimenol
314 * Nuaimol	346 * Picloram	378 * Pyridaben	410 * Sulfosulfuron	442 * Tri-allate
315 * Omethoate	347 * Picoxystrobin	379 * Pyridalyl	411 * Sulfoxaflor	443 * Triasulfuron
316 * Orthosulfamuron	348 * Pinoxaden	380 * Pyridaphenthion	412 * Tau-Fluvalinate	444 * Triazophos
317 * Oxadiazon	349 * Piperonyl butoxide	381 * Pyridate	413 * Tebuconazole	445 * Tribenuron-methyl
318 * Oxadixyl	350 * Pirimicarb	382 * Pyrifenoxy	414 * Tebufenozide	446 * Trichlorfon
319 * Oxamyl(0,001)*	351 * Pirimicarb Desmethyl	383 * Pyrimethanil	415 * Tebufenpyrad	447 * Triclopyr
320 * Oxathiapiprolin	352 * Pirimiphos-Ethyl	384 * Pyrimidifen	416 * Teflubenzuron	448 * Tricyclazole
321 * Oxycarboxin	353 * Pirimiphos-Methyl	385 * Pyriofenone	417 * Tembotrione	449 * Tridemorph
322 * Oxydemeton Methyl	354 * Prochloraz	386 * Pyriproxyfen	418 * Tepraloxydim	450 * Trifloxystrobin
323 * Oxyfluorfen	355 * Prochloraz metabolite BTS 44596	387 * Pyroxasulfone	419 * Terbacil	451 * Triflumizole
324 * Paclobutrazol(Bonzi)	356 * Profenofos	388 * Pyroxulam	420 * Terbufos	452 * Triflumizole MT
325 * Paraoxon Ethyl	357 * Profoxydim	389 * Quinalphos	421 * Terbutylazine	453 * Triflunuron
326 * Penconazole	358 * Promecarb	390 * Quinclorac	422 * Terbutryn	454 * Triflusaluron
327 * Pencycuron	359 * Promethryn	391 * Quinmerac	423 * Tetrachlorvinphos	455 * Triforine
328 * Pendimethalin	360 * Propamocarb	392 * Quinoxifen	424 * Tetraconazole	456 * Trinexapac-ethyl
329 * Penflufen	361 * Propaquizafop	393 * Quizalofop	425 * Tetramethrin	457 * Triticonazole
330 * Penoxsulam	362 * Propargite	394 * Quizalofop-P-Ethyl	426 * Thiabendazole	458 * Tritosulfuron
331 * Penthiopyrad	363 * Propazine	395 * Resmethrin	427 * Thiacloprid	459 * Valifenalate
332 * Permethrin	364 * Propiconazole(Tilt)	396 * Rimsulfuron	428 * Thiamethoxam	460 * Zoxamide

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Laboratuvar Adres: Ulutek Teknopark Görükle Mah. Üniversite Cad. No:933 B029 Nilüfer/BURSA
Tel:0224 442 90 02 Faks: 0 224 502 18 80
e-Mail: info@perlafruit.com
Web: www.perlafruitlaboratuvar.com

Sayfa/Page 5 / 6

KYS-FR-051

Yayın Tarihi:01.09.2021

Revizyon Numarası / Tarihi: 10 /18.11.2024



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY
Perla Fruit Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Perla Fruit Private Food Control Laboratory



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1694-T

AB-1694-T

PF-02873/00

05-25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor No/Report No: PF-02873/00

Tarih/Date: 21.05.2025

GC-MS/MS cihazında analiz edilen pestisitler/Pesticides analyzed by GC-MS/MS (Ölçüm Limiti/LOQ 0,01 mg/kg)

1 * 1,4 Dimethylnaphthalene	31 * Chlorbufam	61 * Endrin	90 * HCH-gamma (Lindane)	119 * Pyrimidifen
2 * 2,4-DDD	32 * Chlordane-cis	62 * EPN	91 * Heptachlor	120 * Quinalphos
3 * 2,4-DDE	33 * Chlordane-oxy	63 * EPTC	92 * Heptachlor-endo-epoxide	121 * Quinoxifen
4 * 2,4-DDT	34 * Chlordane-trans	64 * Ethalfluralin	93 * Heptachlor-exo-epoxide	122 * Quintozene
5 * 2-Phenylphenol	35 * Chlordecone	65 * Ethofumesate	94 * Hexachlorobenzene	123 * Resmethrin (cis+trans)
6 * 3-Chloroaniline (Chlorpropham metabolite)	36 * Chlorfenapyr	66 * Ethofumesate-2-keto	95 * Hexaconazole	124 * Silafluofen
7 * 4,4-DDD	37 * Chlorfenprop Methyl	67 * Ethoprophos	96 * Isocarbophos	125 * Simazine
8 * 4,4-DDE	38 * Chlorothalonil	68 * Etoxazole	97 * Mefentrifluconazole	126 * Spiromesifen
9 * 4,4-DDT	39 * Chlorpropham	69 * Etridiazole	98 * Methacrifos	127 * Spiroxamine
10 5-Nitroguaiacol	40 * Chlorpyrifos-methyl	70 * Fenarimol	99 * Methoxychlor	128 * Tau-fluvalinate
11 * Aclonifen	41 * Chlorthal-dimethyl	71 * Fenitrothion	100 * Mirex	129 * Tebuconazole
12 * Acrinathrin	42 * Cyfluthrin	72 * Fenpropathrin	101 * Nitrofen	130 * Tebufenpyrad
13 * Aldrin	43 * Cyhalofop-butyl	73 * Fenpropimorph	102 * Nuairimol	131 * Tecnazene
14 * Anthraquinone	44 * Cyhalothrin-lambda	74 * Fenthion	103 * Ofurace	132 * Tefluthrin
15 * Azinphos-ethyl	45 * Cypermethrin	75 * Fenthion sulfone	104 * Oxadixyl	133 * Terbufos
16 * Azinphos-methyl	46 * Cyproconazole	76 * Fenthion sulfoxide	105 * Oxyfluorfen	134 * Tetraconazole
17 * Benfluralin	47 * Deltamethrin	77 * Fenvalerate+Esfenvalerate	106 * Parathion	135 * Tetradifon
18 * Beta-cyfluthrin	48 * Dichlofluanid	78 * Fipronil	107 * Parathion-methyl	136 * Tetrasul
19 * Bifenazate	49 * Dichloran	79 * Fipronil sulfone	108 * Penconazole	137 * Thiobencarb
20 * Bifenthrin	50 * Diclofop-methyl	80 * Flonicamid	109 * Pendimethalin	138 * Thiometon
21 * Biphenyl	51 * Dicofof	81 * Flucythrinate	110 * Pentachloroaniline	139 * THPI (Captan Metabolite)
22 * Bitertanol	52 * Dieldrin	82 * Fluroxypyr	111 * Permethrin	140 * Tolclofos-methyl
23 * Bromophos	53 * Dimethipin	83 * Flusilazole	112 * Phenthoate	141 * Tolyfluanid
24 * Bromophos-ethyl	54 * Dinobuton	84 * Folpet	113 * Phorate	142 * Triadimenol
25 * Bromopropylate	55 * Diphenylamine	85 * Formothion	114 * Phosalone	143 * Triallate
26 * Bupirimate	56 * DMA (Amitraz metaboliti)	86 * Halfenprox	115 * Phthalimide (Folpet Metabolite)	144 * Trichlorfon
27 * Buprofezin	57 * DMST (Tolyfluanid metabolite)	87 * HCH-alpha	116 * Procymidone	145 * Trifluralin
28 * Cadusafos	58 * Endosulfan (alpha isomer)	88 * HCH-beta	117 * Prothiofos	146 * Triticonazole
29 * Captan	59 * Endosulfan (beta isomer)	89 * HCH-delta	118 * Pyridaben	147 * Vinclozolin
30 * Chinomethionat	60 * Endosulfan sulfate			

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

Laboratuvar Adres: Ulutek Teknopark Görükle Mah. Üniversite Cad. No:933 B029 Nilüfer/BURSA

Tel:0224 442 90 02 Faks: 0 224 502 18 80

e-Mail: info@perlafruit.com

Web: www.perlafruitlaboratuvar.com

Sayfa/Page 6 / 6

KYS-FR-051

Yayın Tarihi:01.09.2021

Revizyon Numarası / Tarihi: 10 /18.11.2024